

#### Chinosol Tabletten 0,5 g/ 1,0 g

**Wirkstoff:** Chinolinolsulfat-Kaliumsulfat

**Zusammensetzung:** 1 Tablette 0,5 g/ 1 Tablette 1,0 g enthält 476 mg/ 952 mg Chinolinolsulfat-Kaliumsulfat.

Sonstige Bestandteile: Macrogol 6000, hochdisperses Siliciumdioxid, Talkum.

**Anwendungsgebiete:** Äußerliche Anwendung zur Keimminderung auf der Haut. Zum Bereiten von Bädern, Spülungen und Umschlägen.

**Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegenüber Chinolinolsulfat-Kaliumsulfat oder anderen Chinolinen oder einem der sonstigen Bestandteile. Nicht zur Instillation in Körperhöhlen. Nicht zur Anwendung während Schwangerschaft und Stillzeit.

**Nebenwirkungen:** Häufig (1 – 10%): Kontaktekzeme allergischer oder irritativ-toxischer Genese.

Stand: 10/2008

#### NeoChinosol Gurgeltabletten

**Wirkstoff:** Ethacridinlactat-Monohydrat

**Zusammensetzung:** 1 Tablette enthält 25 mg Ethacridinlactat-Monohydrat.

Sonstige Bestandteile: Lactose-Monohydrat, Macrogol 6000, Kartoffelstärke, Magnesiumstearat, hochdisperses Siliciumdioxid.

**Anwendungsgebiete:** Tabletten zur Herstellung einer Lösung zur antiseptischen Spülung im Mundbereich.

**Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegenüber Ethacridinlactat und anderen Acridinderivaten oder einem der sonstigen Bestandteile. Keine Anwendung im Augenbereich. Nicht zur Anwendung während Schwangerschaft und Stillzeit.

**Nebenwirkungen:** Gelegentlich (0,1% - 1%) kommt es zu Kontaktdermatitiden. Selten (0,01% - 0,1%) ist das Auftreten von Gesichtssedemen, Urticaria, Kopfschmerzen und Konvulsionen bekannt geworden.

Stand: 07/2007

#### Rivanol Lösung 0,1%/ Salbe/ Tabletten 0,1 g/ Tabletten 1,0 g

**Wirkstoff:** Ethacridinlactat-Monohydrat

**Zusammensetzung:** 1 ml Lösung 0,1% enthält 1,05 mg Ethacridinlactat-Monohydrat; 1 g Salbe enthält 2 mg Ethacridinlactat-Monohydrat; 1 Tablette 0,1 g/ 1,0 g enthält 0,1 g/ 1,0 g Ethacridinlactat-Monohydrat.

Sonstige Bestandteile: Lösung: gereinigtes Wasser; Salbe: Zinkoxid, Weizenstärke, Isopropyltetradecanoat, Vaseline, alpha-(Hexadecyl, octadecyl)-omega-hydroxypoly(oxyethylen)-3,5; Tabletten: Harnstoff.

**Anwendungsgebiete:** Zur lokalen Anwendung als Antiseptikum. Tabletten: zum Auflösen in Wasser; in wässriger Lösung lokal als Antiseptikum.

**Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegenüber Ethacridinlactat und anderen Acridinderivaten oder einem der sonstigen Bestandteile. Nicht zur Anwendung während Schwangerschaft und Stillzeit. Nicht zur Anwendung im Augenbereich. Salbe: Nicht zur Instillation in Körperhöhlen.

**Nebenwirkungen:** Gelegentlich (0,1% - 1%) kommt es zu Kontaktdermatitiden. Selten (0,01% - 0,1%) ist das Auftreten von Gesichtssedemen, Urticaria, Kopfschmerzen und Konvulsionen bekannt geworden. Wiederholtes Begießen von Verbänden und Umschlägen mit Ethacridinlactatlösung kann durch Verdunsten des Lösungsmittels zu einer erheblichen Konzentrationszunahme der Substanz führen, mit der Folge lokaler Reizungen bis zur Sensibilisierung.

Stand: 08/2009

#### Kleine Wunden – selbst versorgen

Im täglichen Leben kann es zu kleineren Verletzungen kommen. In vielen Fällen können wir Wunden, wie kleine Brand- und Schürfwunden, kleine Schnitte, Stiche und Risse leicht selbst behandeln. Es ist ratsam, jede Wunde sorgfältig zu säubern und zu desinfizieren. Selbst bei geringfügigen Verletzungen können Keime in die Wunde eindringen. Eine effektiv durchgeführte Erstversorgung von Wunden verringert das Risiko einer Infektion.

#### Kleine Wunden – bewährte Behandlung

Zur Spülung und Desinfektion von kleinen äußeren Wunden und Hautentzündungen sind die Lösungen von **Rivanol**® oder **Chinosol**® ideal.

Zur Behandlung von Wunden und Entzündungen im Mund- und Rachenraum eignen sich Lösungen, die entweder aus **Rivanol**® Tabletten oder **NeoChinosol**® Tabletten hergestellt werden.

Außerdem gibt es von **Rivanol**® eine antiseptische Salbe für die punktgenaue Behandlung kleiner Wunden (ideal auch unter Verband und Pflaster). Für den täglichen Schutz und die Pflege der Haut empfehlen wir die bewährte **Chinosol**® Creme.

#### Kleine Wunden – Dermapharm, Ihr Spezialist!

**Rivanol**®, **Chinosol**® und **NeoChinosol**® sind bewährte Mittel in der Wundversorgung, sie mindern das Risiko einer Infektion und beeinflussen die Wundheilung günstig.

Unter [www.wunden-heilen.de](http://www.wunden-heilen.de) finden Sie weitere wissenswerte Tipps zum Thema Wundbehandlung.

Dermapharm bietet Ihnen darüber hinaus viele geeignete Präparate für Ihre Haus- und Reiseapotheke! Beachtenswerte Informationen rund um das Thema Haut und Hauterkrankungen finden Sie unter [www.dermapharm.de](http://www.dermapharm.de).

Dermapharm wünscht Ihnen gute Besserung!

#### Dermapharm – Umweltschutz

Hauterkrankungen und Umwelt stehen in einem engen Zusammenhang. Gerade in der heutigen Zeit wird dies immer mehr erkennbar.

**Dermapharm** sieht es als ihre Verpflichtung an, einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten und produziert ihre Arzneimittel und Kosmetika umweltgerecht auf technisch hochmodernen Anlagen. Dabei werden soweit wie möglich umweltfreundliche Materialien, wie z.B. Braunglas anstelle von PVC, eingesetzt.

Grundsätzlich wird im gesamten Unternehmen Papier mit einem möglichst hohen Anteil an Altpapier und Recyclingfasern für Verpackungen, Faltschachteln, Beipackzettel, Geschäftspapier etc. verwendet. Werbemittel sollen prinzipiell einen praktischen Nutzen haben.

**Dermapharm** wird diese Praxis weiter ausbauen in der Hoffnung, Anstöße geben zu können für einen vernünftigen Umgang mit unseren Ressourcen – unserer Umwelt zuliebe.

#### Dermapharm AG

Kompetenz hautnah

Lil-Dagover-Ring 7

82031 Grünwald

Telefon: 089/64186-0

Telefax: 089/64186-130

E-Mail: [service@dermapharm.de](mailto:service@dermapharm.de)

Internet: [www.dermapharm.de](http://www.dermapharm.de)

Recyclingpapier – spart Energie und Rohstoffe. Ein aktiver Beitrag zum Umweltschutz.



Stand 08/2009

# Rivanol®

# Chinosol®

# NeoChinosol®

Bewährt in Heilung und Pflege



**Dermapharm AG**  
Kompetenz hautnah

## Rivanol®

(Wirkstoff: Ethacridinlactat)

**Rivanol® ist ein wirksames Antiseptikum, das Infektionen vorbeugen oder ein rasches Abklingen einer beginnenden Infektion unterstützen kann. Rivanol® kann zudem die natürliche Immunabwehr in der Wunde stimulieren und so dem Körper helfen, sich selbst zu helfen.**

### Rivanol® Tabletten 0,1 und 1,0 g

Rivanol® Tabletten werden entsprechend der Angaben in der Gebrauchsinformation in Wasser aufgelöst. So erhält man eine Lösung von 0,025 - 0,1%. Diese ist zur antiseptischen Spülung sowie für Umschläge geeignet.

Darreichungsform und Packungsgröße:  
Packungen mit 5, 10 oder 20 Tabletten

### Rivanol® Salbe

Die antiseptische Rivanol® Salbe mit Ethacridinlactat und Zinkoxid eignet sich zum Auftragen auf die erkrankte Hautstelle entsprechend der Gebrauchsinformation.

Darreichungsform und Packungsgröße:  
Tube mit 25 g oder 50 g

### Rivanol® Lösung 0,1%

Rivanol® Lösung eignet sich hervorragend für Umschläge und Spülungen. Die fertige Lösung wird entsprechend der Angaben in der Gebrauchsinformation entweder in ein Gefäß gegeben, in das der verletzte Körperteil getaucht wird, oder zur Befeuchtung von Umschlägen verwendet, die auf die verletzte Stelle aufgelegt werden.

Bei Insektenstichen hilft die Rivanol®-Lösung zweifach: Sie behandelt eine mögliche Entzündung und lindert gleichzeitig durch ihre kühlenden und Juckreiz stillenden Eigenschaften den Schmerz.

Die Lösung kann unverdünnt verwendet werden bzw. in einer Verdünnung mit Wasser von 1:2 bis max. 1:4.

Es werden zwei Anwendungen täglich mit einer Dauer von ca. 30 Minuten empfohlen.

Darreichungsform und Packungsgröße:  
Flasche mit 100 ml, 300 ml, 500 ml o. 1000 ml fertiger Lösung.

## Chinosol®

(Wirkstoff: 8-Chinolinolsulfat-Kaliumsulfat)

**Chinosol® ist ein körperfreundliches Arzneimittel, das zu Minderung der Keimbelastung auf der Haut angewendet wird und so Infektionen vorbeugen kann.**

### Chinosol® Tabletten 0,5 und 1,0 g

Die Chinosol® Tabletten werden entsprechend den Angaben in der Gebrauchsinformation in Wasser aufgelöst. So erhält man eine Lösung von 0,025 - 0,1%. Diese ist zur antiseptischen Spülung von Haut, Wunden und Körperhöhlen sowie für Umschläge geeignet.

Darreichungsform und Packungsgröße:  
Packungen mit 5, 10 oder 20 Tabletten

## NeoChinosol®

(Wirkstoff: Ethacridinlactat-Monohydrat)

**Entzündungen im Mund- und Rachenraum beeinträchtigen nicht nur das Wohlbefinden, sie können Ausgangspunkt weitergehender Erkrankungen sein. Eine frühzeitige antiseptische Spülung kann helfen, das Fortschreiten einer Entzündung zu verhindern oder diese zu beseitigen.**

### NeoChinosol® Tabletten

Eine NeoChinosol® Tablette wird entsprechend den Angaben in der Gebrauchsinformation in 100 ml Wasser aufgelöst. So erhält man eine Lösung zur antiseptischen Spülung der Mundhöhle und des Rachenraums.

Darreichungsform und Packungsgröße:  
Packung mit 20 oder 50 Tabletten

